



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

## **САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.05.140.Д.007243.06.07

от 22.06.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Угли активированные марок 0,8 supra; 0,8; AG03; CW20; CW30; K0,3-0,8; K30-70; K48 spezial;  
K48; K814; K835 spezial; K835; S124; S814; S835; S1020; S1240-200; SIL15 extra; TH90 extra;  
TH90-G; TH90-i; TH90-spezial

изготовленная в соответствии  
с Техническими данными, Листами данных по безопасности (MSDS).

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами". СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

Организация-изготовитель

Silcarbon Aktivkohle GmbH, Muhlenweg 15, D-57399 Kirchhundem-Silberg, ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Silcarbon Aktivkohle GmbH, Muhlenweg 15, D-57399 Kirchhundem-Silberg, ФРГ

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ФГУН НПЦ ЧСГЭ Роспотребнадзора № 340 от 21.06.2007 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН по г. Москве № 77.01.06.030.П.17516.06.2. от 19.06.2002 г. Декларация изготовителя о соответствии активированных углей требованиям ЕС. Сертификат ISO 9001:2000 № 03082 от 21.04.2006 г. Листы данных по безопасности (MSDS).

№ 034995